

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 100

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия № 76.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644060, г. Омск, ул. Крыловская, д.50,
тел. (3812) 434 – 929, (3812) 434 - 829, mou076@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 9556,40 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17798,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 31.12.2017г., капитального – не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Гимназия № 76», БОУ г. Омска «Гимназия № 76».
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644060, г. Омск, ул. Крыловская, д.50, тел. (3812)434-929, (3812) 434-829, mou076@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть)
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация: департамент образования Администрации г. Омска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33, тел. (3812) 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 902, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 6.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на ул. Гуртьева имеется остановка общественного транспорта «ПО Иртыш», автобус №4,18,49,52,55, маршрутное такси №4,18,58,303,331,354,371,385,392,395(54),418,434(Д),550. (остановка не доступна для МГН, препятствия в виде бордюров, наличие дефектов покрытия). (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 542 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), бордюры, дефекты покрытия.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		10-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		20-34,41,42
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		35-40,43,44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		45-50
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		51

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
в настоящее время доступен условно - ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Предусмотреть стрелки-указатели, специальную информативную табличку. Устранить препятствие в виде бордюра.	2 квартал 2018 года
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		«Зона ответственности» Администрации ЛАО г. Омска	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Лестница (наружная): краевые ступени выделить цветом. Оборудовать боковые и разделительные поручни (0,9м), а также дополнительные поручни на высоте-	2 квартал 2019 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				0,7м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. Входная и дверь тамбура: заменить полотна дверей. Входная дверь должна быть в свету 1,2м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Предусмотреть контрастную маркировку на входной и двери тамбура в виде желтого круга диаметром 20 см. Тамбур: закрепить антискользящее покрытие.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Предусмотреть контрастную окрашенную полосу на путях движения. Оборудовать стрелки-указатели навигации и специальные знаки доступности по направлению к центральному входу.	3 квартал 2018 года
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Таблички при входе в здание, на классах, кабинетах и в местах общего пользования продублировать рельефными знаками на высоте от 1,3 до 1,4м. На поручнях перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Установить мнемосхему на центральном входе здания.	2 квартал 2020 года
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
русского жестового языка					
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		В коридоре предусмотреть раковину, доступную для инвалидов-колясочников, оборудовать поручни. Лестница (внутри здания): Краевые ступени выделить цветом. Понизить высоту поручней до 0,9м. Оборудовать поручень с другой стороны лестницы (0,9м) а также дополнительный поручень на высоте 0,7м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и быть нетравмоопасными диаметром 0,04 до 0,06 м. На поручнях перил предусмотреть	4 квартал 2021 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				рельефные обозначения этажей. Устранить дефекты покрытия ступеней.	
4.8. Пандусы		1		Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны должен быть непрерывным по всей высоте.	3 квартал 2019 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом. Расширить разворотную площадку до размеров 1,5х1,5м.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Предусмотреть использование гусеничного подъемника для подъема на верхние этажи.	3 квартал 2021 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Расширить дверные проемы до 0,9м. Понизить пороги до 1,4см. По возможности предусмотреть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Обеспечить свободное пространство (не менее 0,75м) рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Оборудовать поручни возле раковин и унитазов. Установить крючки для трости, костылей. Оборудовать кнопку вызова персонала. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на	2 квартал 2023 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				высоте 1,35м. Душевые в раздевалках: Расширить дверь до 0,9м, понизить порог до 1,4см. Предусмотреть доступную душевую кабину, оборудованную для МГН: предусмотреть пространство перед кабиной для подъезда кресла-коляски, установить поддон без порога. Оборудовать переносное или закрепленное на стене складное сиденье (на высоте 0,48 м от уровня поддона), ручной душ, настенные поручни. Глубина сиденья не менее 0,48 м, длина 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				менее 0,9 x 1,5 м, свободной зоны не менее 0,8 x 1,5 м. Оборудовать кнопку вызова персонала. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Понизить пороги в классах и приёмной до 1,4см. Ученические места для учащихся- инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует	2 квартал 2026 года

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. Библиотека, актовый зал, столовая, спортзал: заменить полотна дверей. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9м. Понизить пороги до 1,4см. Актовый зал: предусмотреть	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				специальную табличку доступности. Оборудовать откидной пандус. Оборудовать боковые поручни на высоте 0,9м и 0,7м. Столовая: понизить высоту прилавка зоны раздачи пищи до 0,85 см на ширину 1,0 м. Оборудовать знак доступности возле одного из столов. Спортзал: оборудовать специальную зону "мягкую стенку" для занятий физкультурой МГН. В раздевалке расширить дверь до 0,9м, понизить порог до 1,4см. Понизить высоту крючков для одежды. Предусмотреть	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки для сумок и одежды.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Актный зал: предусмотреть не менее 5 % кресел для слабослышащих с индукционной петлей.	2 квартал 2026 года
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Проинструктировать персонал	Сентябрь 2017 года
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			100		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей			37.5		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт текущий, ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ 2017-2026 гг. _____
в рамках исполнения _____ п.3.6 Паспорта доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДЧ-В _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от " 13 " октября 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от " 17 " февраля 2017 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от " 22 " февраля 2017 года № 1 .

Руководитель

(подпись)

МП

И.Г. Белобаба
(инициалы, фамилия)

Дата " 22 " февраля 2017 года

Приложение
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 100
от « 17 » февраля 2017

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16



Фото № 17



Фото № 18



Фото № 19



Фото № 20



Фото № 21



Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24




Фото № 25



Фото № 26



Φoto № 27



Φoto № 28



Φoto № 29



Фото № 30



Фото № 31



Фото № 32



Фото № 33



Фото № 34



Фото № 35



Фото № 36



Фото № 37



Фото № 38




Фото № 39




Фото № 40



Фото № 41



Фото № 42



Фото № 43



Фото № 44



Фото № 45



Фото № 46



Фото № 47



Фото № 48



Фото № 49



Фото № 50



Фото № 51

